

**OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
"WARTA" S.A.**
42-202 Częstochowa, ul. Srebrna 172/188
tel. 34 361 89 86, tel./fax 34 361 90 70
tel. centr. 34 361 88 21
NIP: 949-18-37-076 (2) info@wartasa.eu

pieczęć firmowa

Załącznik do decyzji
Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
z dnia 4 stycznia 2024 r.
znak KWT.70.255.2023

Z up. Prezesa
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

Joanna Kidzińska
Dyrektor Departamentu
Gospodarki Wodno-Ściekowej

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

**obowiązująca na terenie
gmin: miasto Częstochowa, Konopiska,
Poczesna, Rędziny i Mykanów
na okres 3 lat**

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
Michał Zawada
Michał Zawada

Wiceprezes Zarządu
DanIEL Woch
DanIEL Woch

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Piotr Pala
Piotr Pala

podpisy i pieczętki osób upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa

Częstochowa, 2023 r.

I. Informacje ogólne

Projekt nowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków oraz uzasadnienie wniosku opracowane zostały zgodnie z przepisami:

- 1) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” lub „u.z.z.w.”,
- 2) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) – zwanej dalej „Prawem wodnym”,
- 3) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz.U. z 2022 r., poz. 1074) – zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

Zgodnie z dyspozycją § 3 pkt 2 Rozporządzenia, taryfę określono odpowiednio do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa w dziedzinie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Jednocześnie opracowana taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w myśl § 3 pkt 1 Rozporządzenia, opracowana została w sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów, ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, eliminowanie subsydiowania skrośnego, motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków, łatwość obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat.

II. Rodzaje prowadzonej działalności

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. prowadzi podstawową działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przy pomocy dwóch oczyszczalni tj. Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie („COŚ”) i Oczyszczalni Ścieków Dźbów w Częstochowie („OŚD”). Poza tym Spółka świadczy na

niewielką skalę inne usługi, w tym laboratoryjne oraz pozostałe określone w statucie. Usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków stanowią główną część przychodów z działalności statutowej Spółki. Działalność ta jest zakwalifikowana do działu 37.00.Z PKD.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji ZK.70310/57/2003 z dnia 21 sierpnia 2003 r. Zezwolenie umożliwia prowadzenie działalności podstawowej na terenie wszystkich gmin członków Związku (tj. gmin Częstochowa, Kłobuck, Blachownia, Olsztyn, Mstów, Konopiska, Poczesna, Rędziny, Mykanów oraz Miedźno). Z uwagi na sieć kanalizacyjną wraz z przepompownią oraz oczyszczalniami będącymi w posiadaniu Spółki (Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Częstochowie, Oczyszczalnia Ścieków Dźbów w Częstochowie) działalność prowadzona jest faktycznie na terenie stanowiącym Aglomerację Częstochowa (wyznaczoną uchwałą nr 500.XXXVI.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa Dz. U. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 8856, zmienionej uchwałą nr 1008.LXXVI.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa Dz. U. Woj. Śl. z 2023 r., poz. 2634), która obejmuje teren miasta Częstochowy oraz częściowo gmin: Konopiska, Poczesna, Rędziny i Mykanów. Spółka współpracuje w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, które to przedsiębiorstwo zarządza rozległą siecią kanalizacyjną w obrębie miasta Częstochowy oraz sąsiadujących gmin członków Związku.

III. Rodzaj i struktura taryfy

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków określono taryfę co do rodzaju jednolitą i co do struktury wieloczęłową zawierającą cenę 1 m³ ścieków komunalnych lub przemysłowych oraz stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, ustalone na podstawie wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania

ścieków, uzyskiwania stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń oraz sposobu stosowania i zagospodarowania osadów ściekowych.

IV. Taryfowe grupy odbiorców usług

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. dokonała następującego podziału odbiorców usług na taryfowe grupy odbiorców:

Grupa 1: obejmuje odbiorców usług odprowadzających ścieki komunalne za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej obsługiwanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie (PWiK), jak również przez sieć kanalizacyjną w posiadaniu Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. (głównie kolektor Stradom – Zawodzie), których odczyt dokonuje się raz w miesiącu, według wskazań urządzenia pomiarowego;

Grupa 2: obejmuje odbiorców usług odprowadzających ścieki przemysłowe za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej znajdującej się w posiadaniu Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. (głównie kolektor Stradom – Zawodzie), których odczyt dokonuje się raz w miesiącu według wskazań urządzeń pomiarowych lub wodomierzy zainstalowanych na sieciach wodociągowych doprowadzających wodę z sieci PWiK oraz z ujęć własnych. Odczyty wodomierzy lub urządzeń pomiarowych dokonywane są przez pracownika OŚ „WARTA” S.A. wspólnie z przedstawicielami poszczególnych dostawców ścieków. W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość ścieków odpowiada ilości ścieków ustalonej zgodnie z zawartą umową.

V. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

1. Cena za odprowadzone ścieki

Tabela 1

Tabela cen za odprowadzenie ścieków dla poszczególnych rodzajów grup odbiorców usług w czasie obowiązywania taryfy

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj ścieków	Cena za odprowadzone ścieki w okresie od 1 do 12 miesięcy (w zł/m ³)		Cena za odprowadzone ścieki w okresie od 13 do 24 miesięcy (w zł/m ³)		Cena za odprowadzone ścieki w okresie od 25 do 36 miesięcy (w zł/m ³)	
		Netto	Brutto	Netto	Brutto	Netto	Brutto
Grupa 1	komunalne	3,64	3,93	3,77	4,07	3,87	4,18
Grupa 2	przemysłowe	3,64	3,93	3,77	4,07	3,87	4,18

2. Stawka opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Tabela 2

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Kategoria	Rodzaj zanieczyszczeń	Jednostka	Dopuszczalna wartość stężeń zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych [Cdop]	Stawka netto opłaty ładunku zanieczyszczeń w zł za 1kg przy koszcie oczyszczania 1 m ³ ścieków [Stj]	Stawka brutto opłaty ładunku zanieczyszczeń w zł za 1kg przy koszcie oczyszczania 1 m ³ ścieków [Stj]
0	1	2	3	4	5
I	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (metoda Cr) ChZT _{Cr}	mgO ₂ /l	600	6,07	6,56
	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (5-cio dniowe) BZT ₅	mgO ₂ /l	300	12,13	13,10
	Ogólny węgiel organiczny OWO	mgC/l	200	18,20	19,66
	Zawiesina ogólna	mg/l	500	7,28	7,86
	Azot ogólny	mgN/l	200	18,20	19,66
	Fosfor ogólny	mgP/l	6	51,63	55,76
	Detergenty	mg/l	20	51,63	55,76
II	Ekstrakt eterowy	mg/l	100	51,63	55,76
	Węglowodory ropopochodne	mg/l	15	51,63	55,76
III	Ołów	mgPb/l	1	1354,42	1462,77
	Miedź	mgCu/l	1	1354,42	1462,77
	Nikiel	mgNi/l	1	1354,42	1462,77
	Chrom og	mgCrog/l	1	1354,42	1462,77
	Srebro	mgAg/l	0,5	1354,42	1462,77
	Cyna	mgSn/l	2	1354,42	1462,77
	Cynk	mgZn/l	5	1354,42	1462,77
	Bor	mgB/l	10	1354,42	1462,77
IV	Siarczany	mgSO ₄ /l	500	4,85	5,24
	Chlorki	mgCl/l	1000	4,85	5,24

Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się według wzoru;

$$Opd = \frac{Can - Cdop}{1000} * Vsc * Stj$$

Objaśnienia symboli;

Opd – opłata dodatkowa [zł] za wprowadzanie ścieków o parametrach wyższych od dopuszczalnych.

Can – wielkość stężenia substancji [mg/l] w ściekach określona na podstawie analizy fizyko-chemicznej.

Cdop – dopuszczalna wielkość stężenia [mg/l] substancji w ściekach.

Vsc – objętość ścieków [m³] odprowadzonych w okresie obliczeniowym, w którym nie były spełniane warunki wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Stj – jednostkowa stawka opłaty za 1kg substancji wprowadzonych w ściekach [zł/kg] .

Wysokość opłaty dodatkowej **Opd** wylicza się jako iloczyn stawki jednostkowej **Stj** i ilości ścieków **Vsc** odprowadzonych do kanalizacji, oraz różnicy stężeń **Can** (wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach) i stężeniem dopuszczalnym **Cdop** (tego wskaźnika w ściekach) podzielonych przez tysiąc.

Do wyliczonej w powyższy sposób wysokości opłaty dodatkowej **Opd** dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), zgodny ze stawkami obowiązującymi w okresie świadczenia usług i naliczenia opłat dodatkowych.

Stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych obowiązują przez cały trzyletni okres obowiązywania taryfy.

Stawki opłat dodatkowych pogrupowane są w czterech kategoriach.

Tabela 3**Kategorie rodzajów zanieczyszczeń dla celów wyliczenia opłat dodatkowych**

Kategoria	Rodzaj ścieków
1	2
Kategoria I	ChZT, BZT5, OWO, zawiesina, azot ogólny, fosfor ogólny, detergenty
Kategoria II	Ekstrakt eterowy, węglowodory ropopochodne
Kategoria III	Metale ciężkie (ołów, miedź, Nikiel, Chrom_og, Srebro, Cyna, Cynk, Bor)
Kategoria IV	Siarczany i chlorki

W przypadku wystąpienia przekroczenia **Cdop** (dopuszczalna wielkość stężenia substancji w ściekach) dla kilku rodzajów zanieczyszczeń mieszczących się w jednej kategorii, to:

- z Kategorii I – opłata dodatkowa (**Opd**) będzie naliczana tylko z uwzględnieniem tego rodzaju zanieczyszczeń, którego przekroczenie powoduje wyliczenie najwyższej opłaty;
- z Kategorii II – opłata dodatkowa (**Opd**) będzie naliczana tylko z uwzględnieniem tego rodzaju zanieczyszczeń, którego przekroczenie powoduje wyliczenie najwyższej opłaty;
- z Kategorii III – opłata dodatkowa (**Opd**) będzie naliczana dla każdego z przekroczonych dopuszczalnych stężeń rodzaju zanieczyszczeń osobno, a następnie wyliczone opłaty będą sumowane;
- z Kategorii IV – opłata dodatkowa (**Opd**) będzie naliczana tylko z uwzględnieniem tego rodzaju zanieczyszczeń, którego przekroczenie powoduje wyliczenie najwyższej opłaty.

W przypadku wystąpienia przekroczenia **Cdop** (dopuszczalna wielkość stężenia substancji w ściekach) dla kilku rodzajów zanieczyszczeń mieszczących się w różnych kategoriach opłata dodatkowa całościowa stanowi sumę opłat liczonych w poszczególnych kategoriach.

Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych **Cdop** (Tabela 2 kolumna 3) zostały ustalone w oparciu o przepisy prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757), z uwzględnieniem wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych.

Warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. określone są w obowiązujących przepisach (ustawach i rozporządzeniach), zatwierdzonej taryfie oraz w umowach o odprowadzenie ścieków.

W przypadku stwierdzenia przez Oczyszczalnię Ścieków „WARTA” S.A. naruszenia przez Odbiorcę usług warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, Spółka będzie naliczać opłaty za przekroczenie tych warunków.

Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w umowie o odprowadzanie ścieków, w czasie okresowych kontroli prowadzonych na podstawie ustawy oraz rozporządzenia dot. parametrów ścieków [rozporządzenie Ministra Budownictwa z dn. 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757)].

Odbiorca uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczane w sposób opisany poniżej, powiększone o należny podatek VAT.

Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach, są naliczane za ścieki wprowadzane w okresie obliczeniowym.

Okres obliczeniowy - jest to okres od dnia przeprowadzenia kontroli wykazującej przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń do dnia ustania przekroczeń.

Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień wpływu do siedziby Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. pisemnego wniosku Odbiorcy o przeprowadzenie ponownej kontroli w związku z ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, jeżeli ta kontrola potwierdzi ustanie przekroczeń.

Ilość ścieków odprowadzona w okresie obliczeniowym określana jest na podstawie zapisów Ustawy i wiążących umów o odprowadzanie ścieków.

Pisemny wniosek Odbiorcy o przeprowadzenie ponownej kontroli w związku z ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, równoznaczny jest ze zleceniem Spółce przeprowadzenia ponownej kontroli.

W przypadku, gdy ponowna kontrola, wykonana na zlecenie Odbiorcy, nie potwierdzi ustania przekroczeń, Spółka naliczać będzie opłatę na podstawie przekroczeń, jakie wykazała ta kontrola, poczynwszy od dnia jej przeprowadzenia.

Przeprowadzone z inicjatywy Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. kontrole warunków dopuszczalnych odprowadzania ścieków przemysłowych, w ramach realizacji jej obowiązków ustawowych wykonywane są na koszt Spółki.

Wszelkie kontrole przeprowadzone na wniosek Odbiorcy wykonywane są na koszt Odbiorcy.

W ramach kontroli OŚ „WARTA” S.A. pobiera w ustalonych przez siebie terminach próbki ścieków, które poddaje analizie w akredytowanym laboratorium. Pobór kontrolnych próbek odbywa się po zawiadomieniu dostawcy ścieków przemysłowych o zamiarze przeprowadzenia kontroli i w obecności upoważnionego przedstawiciela dostawcy ścieków przemysłowych.

VI. Warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Podstawą do prowadzenia rozliczeń z dostawcami ścieków jest poprawne ustalenie ilości ścieków przemysłowych i ścieków komunalnych dostarczonych przez usługobiorców do OŚ „WARTA” S.A.

Przyjęto następujący sposób ich ustalania:

- 1) ilość ścieków komunalnych ustala się na podstawie danych urządzeń pomiarowych Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. odejmując ilości ścieków przemysłowych ustalonych jak w pkt. 2) poniżej, z uwzględnieniem obowiązującej umowy;
- 2) ilość ścieków przemysłowych ustala się dla każdego usługobiorcy odrębnie, raz w miesiącu, według wskazań urządzeń pomiarowych lub wodomierzy zainstalowanych na sieciach wodociągowych doprowadzających wodę z sieci PWiK oraz z ujęć własnych. Odczyty urządzeń pomiarowych bądź wodomierzy prowadzone są przez pracownika OŚ „WARTA” S.A. wspólnie z przedstawicielami poszczególnych dostawców ścieków. W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość ścieków odpowiada ilości ścieków ustalonej zgodnie z zawartą umową.

Okresem przyjętym do rozliczenia za odprowadzone ścieki jest miesiąc kalendarzowy. Szczegółowy tryb ustalania danych o ilości ścieków, zasad przeprowadzania kontroli oraz terminów obowiązujących w tym zakresie jest określony w umowach zawieranych z poszczególnymi Odbiorcami usług.

Przyjęte w umowach zasady rozliczania za zbiorowe odprowadzanie ścieków są zgodne ze stanem faktycznym, obowiązującymi przepisami prawnymi oraz z Regulaminem zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Rozliczanie usług świadczonych przez OŚ „WARTA” S.A.

Usługi zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone przez OŚ „WARTA” S.A. rozliczane są z poszczególnymi dostawcami ścieków na podstawie indywidualnych umów cywilno – prawnych.

Informacje nt. ilości ścieków i ich jakości są kontrolowane przez służby technologiczno – eksploatacyjne Spółki oraz stanowią podstawę do wystawienia faktur. Wysokość należności za odprowadzanie ścieków, określona w fakturze, wynika z pomnożenia ilości odprowadzonych ścieków przez cenę dla danego rodzaju ścieków, określoną w obowiązującej taryfie. Faktura powinna być zapłacona przez dostawcę w terminie w niej wskazanym.

Służby technologiczno – eksploatacyjne Spółki weryfikują i kontrolują przestrzeganie szczegółowych warunków świadczenia usług odprowadzania ścieków, służby księgowo – finansowe Spółki prowadzą rozliczenia za te usługi.

VII. Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. świadczy dla obu taryfowych grup odbiorców wysokiej jakości usługi w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych lub

przemysłowych. Urządzenia Spółki są przygotowane do nieprzerwanego odbierania ścieków i ich oczyszczania. Do tychże usług zaliczają się:

- 1) utrzymanie w stanie pełnej gotowości posiadanej infrastruktury niezbędnej do skutecznego odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami i pozwoleniami wodnoprawnymi na szczególne korzystanie z wód,
- 3) utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej kolektorów będących w posiadaniu Spółki,
- 4) kontrola jakościowa i ilościowa ścieków pochodzących od podmiotów gospodarczych w miejscu wprowadzania do kanalizacji w kolektorze Stradom-Zawodzie.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne, przy jednakowych lokalnych uwarunkowaniach świadczenia usług. Spółka zapewnia ciągłość usług polegających na odprowadzaniu ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług w zakresie taryfy stosuje się zgodnie z regulacjami zawartymi w Regulaminie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie i w Zezwoleniu Związku. Szczegółowe warunki korzystania z usług OŚ „WARTA” S.A. określone są w indywidualnych umowach zawieranych z odbiorcami usług. Zmiana cen i stawek opłat wynikających z nowych podanych do publicznej wiadomości taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie wymaga odrębnego indywidualnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach i wysokości. Zatwierdzoną taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków OŚ „WARTA” S.A. zamieści na swojej stronie internetowej zgodnie z art. 24e ust.3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Podstawowym oraz nadrzędnym standardem jakościowym Spółki jest jakość oczyszczanych ścieków.

Jakość ścieków oczyszczonych w COŚ oraz OŚD nie może przekraczać warunków, jakie wynikają z udzielonych Spółce pozwoleń wodnoprawnych oraz z postanowień Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

OŚ „WARTA” S.A. kładzie szczególny nacisk na zapewnienie dyspozycyjności w zakresie odprowadzania ścieków oraz na utrzymywanie parametrów jakościowych ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych odpowiednio do decyzji administracyjnych i przepisów prawnych.

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane:

- 1) zapewnić wysoką jakość świadczonych usług,
- 2) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez Odbiorców usług w ilości określonej warunkami technicznymi,
- 3) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i obowiązującymi umowami o odprowadzanie ścieków.

OŚ „WARTA” S.A. przyjmuje i rozpatruje reklamacje dotyczące sposobu wykonywania umów o odprowadzanie ścieków, w szczególności dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat naliczonych za te usługi. Spółka zawiadamia Odbiorcę usług o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku wystąpienia ewentualnych zakłóceń w odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo wykonuje obowiązki informacyjne w stosunku do odbiorców usług.

Przedsiębiorstwo, w oparciu o wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:

- 1) analizuje i ocenia stan istniejącego systemu odprowadzania ścieków,
- 2) określa koncepcje funkcjonowania gospodarki ściekowej,
- 3) określa priorytetowe przedsięwzięcia rozwojowe oraz modernizacyjno - remontowe w zakresie gospodarki ściekowej,
- 4) podejmuje działania i przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków do środowiska przyrodniczego.

OŚ „WARTA” S.A. prowadzi nieustające działania mające na celu zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne oraz optymalizację kosztów eksploatacyjnych, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ostatnich latach Spółka przeprowadziła inwestycje pozwalające korzystnie wpływać na sprawność i bezpieczeństwo prowadzenia procesu technologicznego szczególnie w części oczyszczania biologicznego ścieków oraz sektora osadowego. Ponadto w 2022 roku zakończono zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Dźbów” w Częstochowie przy ul. Anyżkowej”. Prace modernizacyjne obejmowały wymianę rusztów napowietrzających, wymianę rurociągów sprężonego powietrza na wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie antykorozyjne stalowych SUPERBOSÓW, dostosowanie części elektrycznej i automatyki do sterowania procesami biologicznymi oraz zakupiono dwie dmuchawy powietrza.

Dla zachowania dalszej poprawy jakości świadczonych usług odprowadzania ścieków oraz zapewnienia wymaganych warunków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, Spółka w Planie na lata 2023 – 2026 zaplanowała kilka zadań inwestycyjnych tj.:

Przeprowadzenie modernizacji kilku obiektów technologicznych tj.: Pompowni Mirów, Pompowni osadu recyrkulowanego, a także budowy Pompowni substancji wyflotowanych (piany) wraz z kompletną infrastrukturą budowlaną, sanitarną, technologiczną, zasilającą – sterowniczą. Ponadto już w istniejących obiektach zakłada się dostawę i wymianę poszczególnych urządzeń technologicznych tj.: zgarniaczy

piasku na piaskowniku, separatora piasku oraz przenośnika osadu odwodnionego przy stacji mechanicznego odwadniania osadu, jak również wymianę zgarniaczy na osadnikach wtórnych w części biologicznej oczyszczalni.

Planowane jest powierzenie wykonania projektu modernizacji istniejącego tymczasowego placu magazynowego odpadów zlokalizowanego w północnej części oczyszczalni. Po uzyskaniu niezbędnych decyzji, pozwoleń oraz uzgodnień przeprowadzona zostanie modernizacja pozwalająca na magazynowanie w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza przeznaczone do tego celu boksy i sektory wraz z zabezpieczeniem przed przypadkowym mieszaniem się selektywnie magazynowanych odpadów.

Na bazie wykonanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi planuje się realizację robót budowlanych polegających na modernizacji kolektora tłoczego PO3. Kolektor jest elementem doprowadzającym ścieki z Centralnej Przepompowni Ścieków do Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

Mając na celu poprawienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego COŚ oraz obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej zakłada się wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie budowę farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 1MW. Ponadto dla efektywnego wykorzystania produkowanego biogazu (polegającym na gromadzeniu go w czasie pracy farmy fotowoltaicznej) przewiduje się zakup i montaż drugiego zbiornika biogazu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Koniecznym również będzie dla zachowania swojej funkcjonalności przeprowadzenie modernizacji wyeksploatowanej sieci centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej na terenie COŚ zgodnie z zakresem oraz warunkami technicznymi wskazanymi w dokumentacji projektowej. Zakłada się również budowę nowej sprężarkowni z kompletną stacją przygotowania powietrza niezbędnego do wysterowywania urządzeń obiektowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowane jest także wykonanie doposażenia ogrodzenia całego terenu oczyszczalni w drut kolczasty.

W latach następnych w Oczyszczalni Ścieków „Dźbów” planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem potrzebnych decyzji administracyjnych pozwalających zaadaptować część pomieszczenia SUPERBOSA nr 2 w celu


posadowienia nowego sitopiaskownika, który pozwoli zabezpieczyć biobloki przed zanieczyszczeniem piaskiem i skratkami oraz zakup nowej dmuchawy powietrza, która w pełni zautomatyzuje proces napowietrzania biobloków, a w konsekwencji ograniczy pobór energii elektrycznej.


Natomiast na Centralnej Przepompowni Ścieków planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji separacji skratek w pompowniach A oraz B i na jej podstawie realizację zadania polegającego na dostawie, montażu oraz uruchomieniu systemów opartych o zautomatyzowane kraty mechaniczne celem poprawy efektywności prowadzenia procesu technologicznego.


Spółka prowadzi nieustające działania na rzecz zmniejszenia oddziaływania na środowisko naturalne a także kosztów eksploatacji. Realizacja w kolejnych latach powyżej planowanych przedsięwzięć ma na celu podtrzymanie tendencji zapewniających bezpieczeństwo prowadzenia procesu technologicznego oczyszczania dopływających ścieków w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Częstochowa, dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zatwierdził:

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

Michał Zawada

Wiceprezes Zarządu

Daniel Woch

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Piotr Pała